

# LBB 9081/00 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas



- ▶ Doskonała reprodukcja mowy
- ▶ Wytrzymała konstrukcja
- ▶ Wygodny do trzymania
- ▶ Styki zdalnego przełączania
- ▶ Przeznaczony do mówienia z bliska

Dynamiczny mikrofon ręczny LBB 9081/00 o dookólnej charakterystyce kierunkowości jest przeznaczony do takich zastosowań, w których do mikrofonu mówi się z bardzo bliskiej odległości. Doskonale nadaje się on do emisji krótkich zapowiedzi.

## Podstawowe funkcje


Mikrofon jest wyposażony w przycisk PTT umieszczony z boku, który włącza mikrofon tylko na czas, kiedy pozostaje naciśnięty. Zwolnienie przycisku automatycznie powoduje wyłączenie mikrofonu. Wyłącznik ten posiada dodatkowe styki, które można wykorzystać do sterowania dodatkowymi funkcjami. Rezystory są już zamontowane na przełączniku obwodu nadzoru; kapsuła mikrofonu jest bezpośrednio dołączona, tzn. nie jest przełączana.

## Certyfikaty i świadectwa


Region	Certyfikacja
Europa	CE
	CE

Region	Certyfikacja
	CPD
	CPD
Polska	CNBOP


## Planowanie



## Wymiary



## Schemat połączeń



## Pasmo przenoszenia

## Dołączone części

Ilość	Element
1	Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny LBB 9081/00
1	Wspornik do montażu na ścianie

## Dane techniczne

## Parametry elektryczne\*

Typ	ręczny
Charakterystyka kierunkowości	dookólna
Pasmo przenoszenia	280 Hz - 14 kHz
Czułość	3,1 mV/Pa $\pm$ 4 dB
Znamionowa impedancja wyjściowa	500 $\Omega$

\* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-4

## Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	103 x 62 x 43 mm
Masa (z kablem)	190 g
Kolor	czarny
Wyłącznik	wł. / wył. ze stykiem zdalnego sterowania
Typ kabla	2 x 2 żyły w ekranie, spiralny
Długość kabla	0,5 m (1,2 m w stanie rozciągniętym)
Złącze	5-stykowe CB (z blokadą)

## Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-25 $\div$ +55°C
Temperatura przechowywania	-40 $\div$ +70°C
Wilgotność względna	<95%

## Zamówienia - informacje

**LBB 9081/00 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny**

Ręczny mikrofon dynamiczny, dookólny, matowe wykończenie w kolorze czarnym, do mówienia z bliska, przycisk włączania mikrofonu ze stykiem zdalnego sterowania, kabel spiralny z 5-stykowym złączem CB (z blokadą).

Numer zamówienia **LBB9081/00**

**Reprezentowana przez:**

**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl