



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KARTA KATALOGOWA

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor  
LCD 4,3" z kamerą plastikową, AMMO

symbol: OR-VID-SU-1058/W

**Producent:**  
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

ISBN 5900378651031




5 900378 651031 >

## Główne cechy:

Zestaw wideodomofonowy, kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 4,3", płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności, koloru i barwy obrazu), 10 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CMOS, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko uruchamiane za pomocą czujnika zmierzchowego, oświetlenie podczerwienią umożliwia widzenie w nocy, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC, elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.



Sterowanie  
bramą  
automatyczną



Możliwość  
rozbudowy o  
kamerę CCTV



WYŚWIETLACZ:  
4,3 cala LCD



ILOŚĆ DŹWIĘKÓW  
DZWONKA:  
10

## Specyfikacja techniczne:

### Informacje ogólne

Typ:	jednorodzinny
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
System łączenia:	4-żyłowy
Ilość przewodów:	4+2
Zasilanie elektrozaczepu:	zasilanie z wideodomofonu
Sterowanie bramą automatyczną:	✓ tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	✗ nie
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	✗ nie

Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: ❌ nie

Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: ✅ tak

## Monitor

Obsługa:	głośnomówiący
Wyświetlacz:	4,3 cala LCD
Rozdzielczość monitora:	480 / 272
Kolor monitora:	biały
Pamięć:	❌ nie
Czytnik kart SD:	❌ nie
Funkcja Interkomu:	❌ nie
Ilość dźwięków dzwonka:	10
Ekran dotykowy:	❌ nie
Wymiary monitora (szer./wys./gł. [mm]):	166 / 95 / 21

## Panel zewnętrzny z kamerą

Typ kamery:	tradycyjny obiektyw
Kąt widzenia kamery pion/poziom:	33st. / 48st.
Rozdzielczość kamery:	420TVL
Montaż:	natynkowy
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	❌ nie
Szyfrator:	❌ nie
Oświetlenie nocne:	podczerwień
Wymiary kamery (szer./wys./gł. [mm]):	95 / 133 / 50
Inne cechy kamery:	wbudowany czujnik zmierzchowy sterujący podświetleniem nazwiska